




## LISTE DES PRODUITS

En vigueur: Février 2024



LÉGENDE Grades:

- SB Sélect et meilleur
- DS Distinction
- AT Authentic
- RO Rift & Quarter Sawn
- PRO PRO

Finis et lustres:

- S Satiné
- M Mat
- B Mat-brossé
- P PRO
- PB PRO-brossé



| COLLECTION Origins        |                 | CHÊNE ROUGE |         | ÉRABLE |         | MERISIER |         | FRÈNE BLANC |         | HICKORY |         | CHÊNE BLANC |         | NOYER AMÉRICAIN |         |
|---------------------------|-----------------|-------------|---------|--------|---------|----------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-----------------|---------|
| Plateformes et dimensions |                 | Grades      | Lustres | Grades | Lustres | Grade    | Lustres | Grades      | Lustres | Grade   | Lustres | Grades      | Lustres | Grade           | Lustres |
| MASSIF                    | 2 1/4" (3/4")   | SB DS       | S M B I | SB DS  | S M I   | DS       | S M     | DS          | S M B I | AT      | S M I   | AT          | S M B I |                 |         |
|                           | 3 1/4" (3/4")   | SB DS       | S M B I | SB DS  | S M I   | DS       | S M     | DS          | S M B I | AT      | S M I   | AT          | S M B I |                 |         |
|                           | 4 1/4" (3/4")   | SB DS       | S M B I | SB DS  | S M I   | DS       | S M     | DS          | S M B I | AT      | S M I   | AT          | S M B I |                 |         |
| ENGINEERED                | 5" (1/2")       | SB DS       | S M B I | SB DS  | S M I   |          |         | DS          | S M B I | AT      | S M I   | AT          | S M B I |                 |         |
|                           | 5" (3/4")       | SB DS       | S M B I | SB DS  | S M I   |          |         | DS          | S M B I | AT      | S M I   | AT          | S M B I |                 |         |
|                           | 6 1/2" (1/2")   | AT          | S M B I | AT     | S M I   |          |         | AT          | S M B I | AT      | S M I   | AT RO       | S M B I | AT              | S M     |
|                           | 6 1/2" (3/4")   | AT          | S M B I | AT     | S M I   |          |         | AT          | S M B I | AT      | S M I   | AT RO       | S M B I | AT              | S M     |
| HERRINGBONE               | 8 1/4" (3/4")   | AT          | S M B I | AT     | S M I   |          |         |             |         |         |         | AT          | S M B I |                 |         |
|                           | 5" x 18" (1/2") | DS          | S M B I | DS     | S M I   |          |         |             |         |         |         | DS          | S M B I |                 |         |

| COLLECTION Stellar        |               | ORION (29) |    | CELESTE (NK) |  | STARLIGHT (HH) |  | LYRA (SK) |  | NOVA (WP) |  | EQUINOX (SN) |  | SOLARIS (BA) |  | AURORA (CF) |  |
|---------------------------|---------------|------------|----|--------------|--|----------------|--|-----------|--|-----------|--|--------------|--|--------------|--|-------------|--|
| Plateformes et dimensions |               | Grades     |    |              |  | Lustre         |  |           |  |           |  |              |  |              |  |             |  |
| ENGINEERED                | 7 1/2" (1/2") | DS         | AT |              |  |                |  |           |  |           |  |              |  |              |  |             |  |
|                           | 7 1/2" (3/4") | DS         | AT |              |  |                |  |           |  |           |  |              |  |              |  |             |  |

| COLLECTION Source         |                 | SYNERGY (SN) |     | BALANCE (BA) |     | COMFORT (CF) |     | BALANCE (BA) |     | SYNERGY (SN) |     | BALANCE (BA) |     | COMFORT (CF) |     |
|---------------------------|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| Plateformes et dimensions |                 | Grades       |     | Lustres      |     | Grades       |     | Lustres      |     | Grades       |     | Lustres      |     | Grades       |     |
| MASSIF                    | 3 1/4" (3/4")   | DS           | M I | DS           | M I | AT           | M I |
|                           | 4 1/4" (3/4")   | DS           | M I | DS           | M I | AT           | M I |
|                           | 5" (1/2")       | DS           | M I | DS           | M I | AT           | M I |
| ENGINEERED                | 5" (3/4")       | DS           | M I | DS           | M I | AT           | M I |
|                           | 6 1/2" (1/2")   | AT           | M I |
|                           | 6 1/2" (3/4")   | AT           | M I |
| HERRINGBONE               | 8 1/4" (3/4")   | AT           | M I |
|                           | 5" x 18" (1/2") | DS           | M I | DS           | M I | AT           | M I |

| COLLECTION Atmosphere     |                 | HAZE (HZ) |     | BREEZE (BE) |       | HUSH (HH) |     | HAZE (HZ) |       | HALO (HL) |       | BLISS (BI) |       | BREEZE (BE) |       | HAZE (HZ) |       | BREEZE (BE) |       | HUSH (HH) |       | HUSH (HH) |       | CHARM (C4) |       | SILK (SK) |       | WHISPER (WP) |       | BREEZE (BE) |       | GLEAM (GL) |       | SILK (SK) |  |
|---------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|-------------|-------|------------|-------|-----------|--|
| Plateformes et dimensions |                 | Grades    |     | Lustres     |       | Grades    |     | Lustres   |       | Grades    |       | Lustres    |       | Grades      |       | Lustres   |       | Grades      |       | Lustres   |       | Grades    |       | Lustres    |       | Grades    |       | Lustres      |       | Grades      |       | Lustres    |       |           |  |
| MASSIF                    | 3 1/4" (3/4")   | DS        | M I | DS          | M B I | AT        | M I | AT        | M B I | DS        | M B I | DS         | M B I | DS          | M B I | DS        | M B I | DS          | M B I | DS        | M B I | DS        | M B I | DS         | M B I | DS        | M B I | DS           | M B I | DS          | M B I | DS         | M B I |           |  |
|                           | 4 1/4" (3/4")   | DS        | M I | DS          | M B I | AT        | M I | AT        | M B I | DS        | M B I | DS         | M B I | DS          | M B I | DS        | M B I | DS          | M B I | DS        | M B I | DS        | M B I | DS         | M B I | DS        | M B I | DS           | M B I | DS          | M B I | DS         | M B I |           |  |
|                           | 5" (1/2")       | DS        | M I | DS          | M B I | AT        | M I | AT        | M B I | DS        | M B I | DS         | M B I | DS          | M B I | DS        | M B I | DS          | M B I | DS        | M B I | DS        | M B I | DS         | M B I | DS        | M B I | DS           | M B I | DS          | M B I | DS         | M B I |           |  |
| ENGINEERED                | 5" (3/4")       | DS        | M I | DS          | M B I | AT        | M I | AT        | M B I | DS        | M B I | DS         | M B I | DS          | M B I | DS        | M B I | DS          | M B I | DS        | M B I | DS        | M B I | DS         | M B I | DS        | M B I | DS           | M B I | DS          | M B I | DS         | M B I |           |  |
|                           | 6 1/2" (1/2")   | AT        | M I | AT          | M B I | AT        | M I | AT        | M B I | AT        | M B I | AT         | M B I | AT          | M B I | AT        | M B I | AT          | M B I | AT        | M B I | AT        | M B I | AT         | M B I | AT        | M B I | AT           | M B I | AT          | M B I | AT         | M B I |           |  |
|                           | 6 1/2" (3/4")   | AT        | M I | AT          | M B I | AT        | M I | AT        | M B I | AT        | M B I | AT         | M B I | AT          | M B I | AT        | M B I | AT          | M B I | AT        | M B I | AT        | M B I | AT         | M B I | AT        | M B I | AT           | M B I | AT          | M B I | AT         | M B I |           |  |
|                           | 8 1/4" (3/4")   | AT        | M I | AT          | M B I | AT        | M I | AT        | M B I | AT        | M B I | AT         | M B I | AT          | M B I | AT        | M B I | AT          | M B I | AT        | M B I | AT        | M B I | AT         | M B I | AT        | M B I | AT           | M B I | AT          | M B I | AT         | M B I |           |  |
| HERRINGBONE               | 5" x 18" (1/2") | DS        | M I | DS          | M B I | AT        | M I | AT        | M B I | DS        | M B I | DS         | M B I | DS          | M B I | DS        | M B I | DS          | M B I | DS        | M B I | DS        | M B I | DS         | M B I | DS        | M B I | DS           | M B I | DS          | M B I | DS         | M B I |           |  |

| COLLECTION Naked          |                 | NAKED (NK) |       | NAKED (NK) |     | NAKED (NK) |     | NAKED (NK) |       | NAKED (NK) |       | NAKED (NK) |       |
|---------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----|------------|-----|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| Plateformes et dimensions |                 | Grades     |       | Lustres    |     | Grades     |     | Lustres    |       | Grades     |       | Lustres    |       |
| MASSIF                    | 3 1/4" (3/4")   | DS         | M B I | DS         | M I | AT         | M I | DS         | M B I | AT         | M B I | AT         | M B I |
|                           | 4 1/4" (3/4")   | DS         | M B I | DS         | M I | AT         | M I | DS         | M B I | AT         | M B I | AT         | M B I |
|                           | 5" (1/2")       | DS         | M B I | DS         | M I | AT         | M I | DS         | M B I | AT         | M B I | AT         | M B I |
| ENGINEERED                | 5" (3/4")       | DS         | M B I | DS         | M I | AT         | M I | DS         | M B I | AT         | M B I | AT         | M B I |
|                           | 6 1/2" (1/2")   | AT         | M B I | AT         | M I | AT         | M I | AT         | M B I | AT RO      | M B I | AT         | M     |
|                           | 6 1/2" (3/4")   | AT         | M B I | AT         | M I | AT         | M I | AT         | M B I | AT RO      | M B I | AT         | M     |
|                           | 8 1/4" (3/4")   | AT         | M B I | AT         | M I | AT         | M I | AT         | M B I | AT         | M B I | AT         | M     |
| HERRINGBONE               | 5" x 18" (1/2") | DS         | M B I | DS         | M I | AT         | M I | DS         | M B I | AT         | M B I | AT         | M     |

| COLLECTION Design+        |                 | MIST (29) |    | IVOOR (28) |   | MADERA (MD) |    | SHADOW (17) |    | TRÉSOR (30) |   | STONE (21) |   | TOAST BROWN (09) |    | CRÈME BRÛLÉE (25) |    | AMARETTO (15) |   | GUNSTOCK (12) |    | JAVA (14) |   | BRISÉ D'AUTOMNE (24) |   | ARABICA (02) |    | BARREL (27) |   | MEDIUM BROWN (07) |   | BRUN MYSTIQUE (20) |  |
|---------------------------|-----------------|-----------|----|------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|---|------------|---|------------------|----|-------------------|----|---------------|---|---------------|----|-----------|---|----------------------|---|--------------|----|-------------|---|-------------------|---|--------------------|--|
| Plateformes et dimensions |                 | Grades    |    |            |   | Lustres     |    |             |    | Grades      |   |            |   | Lustres          |    |                   |    |               |   |               |    |           |   |                      |   |              |    |             |   |                   |   |                    |  |
| MASSIF                    | 3 1/4" (3/4")   | SB        | DS | S          | M | B           | I  | SB          | DS | S           | M | B          | I | SB               | DS | S                 | M  | B             | I | SB            | DS | S         | M | B                    | I | SB           | DS | S           | M | B                 | I |                    |  |
|                           | 4 1/4" (3/4")   | SB        | DS | S          | M | B           | I  | SB          | DS | S           | M | B          | I | SB               | DS | S                 | M  | B             | I | SB            | DS | S         | M | B                    | I | SB           | DS | S           | M | B                 | I |                    |  |
|                           | 5" (1/2")       | SB        | DS | S          | M | B           | I  | SB          | DS | S           | M | B          | I | SB               | DS | S                 | M  | B             | I | SB            | DS | S         | M | B                    | I | SB           | DS | S           | M | B                 | I |                    |  |
| ENGINEERED                | 5" (3/4")       | SB        | DS | S          | M | B           | I  | SB          | DS | S           | M | B          | I | SB               | DS | S                 | M  | B             | I | SB            | DS | S         | M | B                    | I | SB           | DS | S           | M | B                 | I |                    |  |
|                           | 6 1/2" (1/2")   | AT        | S  | M          | B | I           | AT | S           | M  | B           | I | AT         | S | M                | B  | I                 | AT | S             | M | B             | I  | AT        | S | M                    | B | I            | AT | S           | M | B                 | I |                    |  |
|                           | 6 1/2" (3/4")   | AT        | S  | M          | B | I           | AT | S           | M  | B           | I | AT         | S | M                | B  | I                 | AT | S             | M | B             | I  | AT        | S | M                    | B | I            | AT | S           | M | B                 | I |                    |  |
|                           | 8 1/4" (3/4")   | AT        | S  | M          | B | I           | AT | S           | M  | B           | I | AT         | S | M                | B  | I                 | AT | S             | M | B             | I  | AT        | S | M                    | B | I            | AT | S           | M | B                 | I |                    |  |
| HERRINGBONE               | 5" x 18" (1/2") | DS        | S  | M          | B | I           | DS | S           | M  | B           | I | DS         | S | M                | B  | I                 | DS | S             | M | B             | I  | DS        | S | M                    | B | I            | DS | S           | M | B                 | I |                    |  |

| COLLECTION Elegancia      |                 | SILVER GREY (SY) |   | ENGLISH TEA (ET) |   | SANDSTONE (SD) |    | MADERA (MD) |   | FUEGO (FU) |   | FUEGO (FU) |   | ROMA (RA) |   | SUEDE (SU) |    | PALOMINO (PO) |    | BROOKLINE (86) |   | ENGLISH TEA (ET) |   | FUEGO (FU) |    | ACORN BROWN (82) |    | MODERN GREY (MG) |   | CONCRETE GREY (83) |   |
|---------------------------|-----------------|------------------|---|------------------|---|----------------|----|-------------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|------------|----|---------------|----|----------------|---|------------------|---|------------|----|------------------|----|------------------|---|--------------------|---|
| Plateformes et dimensions |                 | Grades           |   | Lustres          |   | Grades         |    | Lustres     |   | Grade      |   | Lustres    |   | Grade     |   | Lustre     |    | Grade         |    | Lustres        |   | Grade            |   | Lustres    |    | Grade            |    | Lustres          |   | Grade              |   |
| MASSIF                    | 3 1/4" (3/4")   | DS               | S | M                | B | I              | AT | S           | M | B          | I | AT         | S | M         | B | I          | DS | M             | DS | S              | M | DS               | S | M          | DS | S                | M  | DS               | S | M                  |   |
|                           | 4 1/4" (3/4")   | DS               | S | M                | B | I              | AT | S           | M | B          | I | AT         | S | M         | B | I          | DS | M             | DS | S              | M | DS               | S | M          | DS | S                | M  | DS               | S | M                  |   |
|                           | 5" (1/2")       | DS               | S | M                | B | I              | AT | S           | M | B          | I | AT         | S | M         | B | I          | DS | M             | DS | S              | M | DS               | S | M          | DS | S                | M  | DS               | S | M                  |   |
| ENGINEERED                | 5" (3/4")       | DS               | S | M                | B | I              | AT | S           | M | B          | I | AT         | S | M         | B | I          | DS | M             | DS | S              | M | DS               | S | M          | DS | S                | M  | DS               | S | M                  |   |
|                           | 6 1/2" (1/2")   | AT               | S | M                | B | I              | AT | S           | M | B          | I | AT         | S | M         | B | I          | AT | S             | M  | B              | I | AT               | S | M          | B  | I                | AT | S                | M | B                  | I |
|                           | 6 1/2" (3/4")   | AT               | S | M                | B | I              | AT | S           | M | B          | I | AT         | S | M         | B | I          | AT | S             | M  | B              | I | AT               | S | M          | B  | I                | AT | S                | M | B                  | I |
|                           | 8 1/4" (3/4")   | AT               | S | M                | B | I              | AT | S           | M | B          | I | AT         | S | M         | B | I          | AT | S             | M  | B              | I | AT               | S | M          | B  | I                | AT | S                | M | B                  | I |
| HERRINGBONE               | 5" x 18" (1/2") | DS               | S | M                | B | I              | DS | S           | M | B          | I | DS         | S | M         | B | I          | DS | S             | M  | B              | I | DS               | S | M          | B  | I                | DS | S                | M | B                  | I |

| COLLECTION Element        |                 | ELEMENT (EL) |   | TERRAIN (TR) |   | ELEMENT (EL) |   |
|---------------------------|-----------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
| Plateformes et dimensions |                 | Grades       |   | Lustre       |   | Grade        |   |
| MASSIF                    | 3 1/4" (3/4")   | DS           | M | AT           | M | AT           | M |
|                           | 4 1/4" (3/4")   | DS           | M | AT           | M | AT           | M |
|                           | 5" (1/2")       | DS           | M | AT           | M | AT           | M |
| ENGINEERED                | 5" (3/4")       | DS           | M | AT           | M | AT           | M |
|                           | 6 1/2" (1/2")   | AT           | M | AT           | M | AT           | M |
|                           | 6 1/2" (3/4")   | AT           | M | AT           | M | AT           | M |
|                           | 8 1/4" (3/4")   | AT           | M | AT           | M | AT           | M |
| HERRINGBONE               | 5" x 18" (1/2") | DS           | M | AT           | M | AT           | M |

# L'original DU PLANCHER DE BOIS PRÉVERNI

Fièremment fabriqué au Québec

 **MERCIER**

## Massif ou Engineered : faites votre choix !



**MASSIF (BOIS MASSIF)**      **ENGINEERED (BOIS D'INGÉNIERIE)**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>NATURE DU MATÉRIAU</b>  | BOIS FRANC À 100 %   | SURFACE: BOIS FRANC<br>BASE: CONTREPLAQUÉ  |
| <b>PARTICULARITÉ DU MATÉRIAU</b>   | BOIS PLEIN À 100 %<br>CHARME NATUREL   | STABILITÉ INÉGALÉE<br>CONVIENT À TOUTES LES SURFACES   |
| <b>TYPE D'INSTALLATION</b>   | CLOUÉ ET AGRAFÉ  | CLOUÉ, COLLÉ, AGRAFÉ* ET FLOTTANT**  |
| <b>INSTALLATION AU SOUS-SOL OU SUR BÉTON</b>   | NON RECOMMANDÉ   | POSSIBLE   |
| <b>SABLAGE</b>   | OUI: DE 3 À 5 FOIS   | OUI: DE 3 À 5 FOIS   |
| <b>ESSENCE</b>   | CHÊNE BLANC<br>CHÊNE ROUGE<br>ÉRABLE<br>FRÊNE BLANC<br>HICKORY<br>MERISIER           | CHÊNE BLANC<br>CHÊNE ROUGE<br>ÉRABLE<br>FRÊNE BLANC<br>HICKORY<br>NOYER AMÉRICAIN  |
| <b>GRADE (SELON L'ESSENCE)</b>   | SÉLECT & MEILLEUR,<br>DISTINCTION, PRO,<br>AUTHENTIC                                 | SÉLECT & MEILLEUR,<br>DISTINCTION, PRO,<br>AUTHENTIC, R&Q  |
| <b>LARGEUR ET ÉPAISSEUR (SELON L'ESSENCE)</b>  | 2 ¼" (57 MM) X ¾" (19 MM)<br>3 ¼" (83 MM) X ¾" (19 MM)<br>4 ¼" (108 MM) X ¾" (19 MM) | 5" (127 MM) X ½" (12,7 MM)<br>5" (127 MM) X ¾" (19 MM)<br>6 ½" (165 MM) X ½" (12,7 MM)<br>6 ½" (165 MM) X ¾" (19 MM)<br>7 ½" (190,5 MM) X ½" (12,7 MM)<br>7 ½" (190,5 MM) X ¾" (19 MM)<br>8 ½" (206 MM) X ¾" (19 MM) |
| <b>LONGUEUR</b>  | ALÉATOIRE  | ALÉATOIRE  |
| <b>HERRINGBONE</b><br>(Convient uniquement pour une installation en motif Herringbone) | NON DISPONIBLE   | 5" (127 MM) X ½" (12,7 MM)<br>LONGUEURS FIXES: 18" (45,7 CM)<br>CHÊNE BLANC<br>CHÊNE ROUGE<br>ÉRABLE   |

**MOULURES (LA DISPONIBILITÉ PEUT VARIER SELON L'ESSENCE)**


**MOULURES EN T, QUARTS DE ROND, SEUILS**  
CONVIENT AUX PLATEFORMES : MASSIF ET ENGINEERED ½" & ¾"



**RÉDUITS**  
CONVIENT AUX PLATEFORMES :  
MASSIF ET ENGINEERED ¾"



CONVIENT À LA  
PLATEFORME :  
ENGINEERED ½"



**NEZ DE PALIER**  
CONVIENT AUX PLATEFORMES : MASSIF ET ENGINEERED ¾"

Nez de palier rond


Nez de palier carré



CONVIENT À LA PLATEFORME : ENGINEERED ½"

Nez de palier rond

Nez de palier carré



\* VOIR BULLETIN TECHNIQUE #9

\*\* DES EXCLUSIONS S'APPLIQUENT. CONSULTER LE GUIDE D'INSTALLATION ENGINEERED.

# Une question de fini.

REVU ET  
AMÉLIORÉ



## MERCIER GENERATIONS

Notre protection standard haute performance. Un fini d'une résistance accrue qui préserve toute la richesse du bois. D'une transparence et d'une apparence lisse sans pareille. Une adhésion vernis-bois optimale d'une ultra durabilité. Un fini de confiance.



## GENERATIONS INTACT 2500\*

Un fini clair, invisible et robuste tout à la fois, formulé pour offrir une protection accrue. La performance du fini Generations Intact 2500 est éprouvée depuis des années en application commerciale et en milieux achalandés. Par sa durabilité ultime et son lustre mat, il protège mieux le plancher contre les assauts répétés. Idéal pour les familles et les propriétaires d'animaux de compagnie.

Deux générations d'ingéniosité et de performance.

| CARACTÉRISTIQUES  | MERCIER GENERATIONS   | GENERATIONS INTACT 2500  |
|---|---|--|
| <b>DURABILITÉ</b>   | Résistance à l'usure  | Résistance supérieure à l'usure<br>Les particules d'aluminium microfragmentées offrent une surface de contact multipoints qui procure une résistance accrue contre les égratignures de surface et prolonge l'apparence originale du plancher.          |
| <b>DEGRÉ DE RÉSISTANCE</b><br>Le test de TABER consiste à soumettre le fini d'une portion de lame de plancher à la rotation d'une roue munie d'une bande de papier abrasif. On évalue le nombre de rotations nécessaires pour provoquer l'usure complète de la couche de finition jusqu'au bois. Plus le nombre de rotations est élevé, plus le fini est résistant.   | <b>1 000 rotations</b><br>Comparativement à 500 pour la compétition.  | <b>2 500 rotations</b><br>Comparativement à 1 500 pour la compétition.   |
| <b>ANTIPERFORATION</b>  | Résistant aux perforations  | Antiperforation  |
| <b>FLEXIBILITÉ</b>  | Flexible  | Flexibilité supérieure   |
| <b>RÉSISTANCE À L'EAU</b>   | Résiste à l'eau   | Repousse l'eau<br>Les molécules du fini se lient aux cellules du bois pour créer une barrière qui repousse l'eau et autres déversements de liquides accidentels. Cette alliance bois-fini empêche ce dernier de se décoller de la surface du plancher. |
| <b>ANTIMICROBIEN</b><br>Le traitement antimicrobien contenu dans nos finis réduit le risque de propagation des bactéries et des moisissures. Complètement non toxique, ce traitement ajoute une protection supérieure pour des planchers plus sains.  | ●   | ●  |
| <b>ANTIJAUNISSEMENT</b><br>Le traitement anti jaunissement est composé de 2 différents écrans UV qui protègent la couleur originale du plancher des différentes sources de lumière qui pourraient l'altérer : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un écran UV qui empêche le fini de jaunir lors d'une exposition à des éclairages naturels ou artificiels;</li> <li>• Un écran UV protecteur qui retarde le jaunissement naturel du bois et réduit l'intensité de son changement de couleur lorsque ce dernier se manifestera.</li> </ul> | ●   | ●  |
| <b>HYPOALLERGÈNE</b>  | ●   | ●  |
| <b>RÉSISTANT AUX TACHES</b>   | ●   | ●  |
| <b>CERTIFICATION GREENGUARD</b>   | ●   | ●  |
| <b>CONTIENT DE L'HUILE D'ORIGINE VÉGÉTALE</b>   | ●   | ●  |
| <b>GARANTIE</b><br>Tout simplement les meilleures garanties de l'industrie.   | <b>35 ans</b> pour les applications résidentielles<br><b>5 ans</b> pour les applications commerciales légères<br><b>20 ans</b> pour les applications résidentielles, Collection PRO | <b>50 ans</b> pour les applications résidentielles<br><b>3 ans</b> pour les applications commerciales avec accès direct à l'extérieur<br><b>10 ans</b> pour les applications commerciales légères  |

\*Frais supplémentaires et quantité minimum s'appliquent. Veuillez vous référer à la Liste de prix Mercier en vigueur pour plus de détails.



Les finis Mercier Generations et Generations Intact 2500 répondent aux exigences de la certification environnementale Greenguard Or. Ils ne contiennent pas de produits chimiques néfastes, n'émettent aucun COV nocif pour la santé humaine et réduisent les risques de propagation de bactéries et de moisissures pour le maintien d'un environnement sain.

# Caractéristiques d'emballage

| Dimensions des planches |               | BOÎTES                     |              |               |              |            |
|-------------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|                         |               | Contenu (pi <sup>2</sup> ) | Largeur (po) | Longueur (po) | Hauteur (po) | Poids (lb) |
| MASSIF                  | 2 ¼" (¾")     | 20 pi <sup>2</sup>         | 9 ¼"         | 84"           | 3 ¼"         | 57 lb      |
|                         | 3 ¼" (¾")     | 22 pi <sup>2</sup>         | 10"          | 87"           | 3 ¼"         | 60 lb      |
|                         | 4 ¼" (¾")     | 19 pi <sup>2</sup>         | 9 ¼"         | 84"           | 3 ¼"         | 55 lb      |
| ENGINEERED              | 5" (½")       | 33 pi <sup>2</sup>         | 10"          | 87"           | 3 ¼"         | 62 lb      |
|                         | 5" (¾")       | 22 pi <sup>2</sup>         | 10"          | 87"           | 3 ¼"         | 62 ½ lb    |
|                         | 6 ½" (½")     | 33 pi <sup>2</sup>         | 6 ¾"         | 88"           | 4 ½"         | 66 lb      |
|                         | 6 ½" (¾")     | 22 pi <sup>2</sup>         | 6 ¾"         | 88"           | 4 ½"         | 64 lb      |
|                         | 7 ½" (½")     | 35.16 pi <sup>2</sup>      | 8 ¼"         | 79"           | 5"           | 59 lb      |
|                         | 7 ½" (¾")     | 23.44 pi <sup>2</sup>      | 8 ¼"         | 79"           | 5"           | 59 lb      |
|                         | 8 ⅞" (¾")     | 18 pi <sup>2</sup>         | 8 ½"         | 88"           | 3 ¼"         | 53 lb      |
| HERRINGBONE             | 5" x 18" (½") | 25 pi <sup>2</sup>         | 10"          | 87"           | 3 ¼"         | 47 lb      |

| Dimensions des planches |               | PALETTES         |                            |              |               |              |                  |
|-------------------------|---------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
|                         |               | Nombre de boîtes | Contenu (pi <sup>2</sup> ) | Largeur (po) | Longueur (po) | Hauteur (po) | Poids (lb)       |
| MASSIF                  | 2 ¼" (¾")     | 40               | 800 pi <sup>2</sup>        | 38"          | 84"           | 36"          | 2 200 à 2 500 lb |
|                         | 3 ¼" (¾")     | 40               | 880 pi <sup>2</sup>        | 42"          | 87"           | 36"          | 2 200 à 3 000 lb |
|                         | 4 ¼" (¾")     | 40               | 760 pi <sup>2</sup>        | 38"          | 84"           | 36"          | 2 200 à 2 500 lb |
| ENGINEERED              | 5" (½")       | 40               | 1 320 pi <sup>2</sup>      | 42"          | 87"           | 36"          | 2 700 à 3 000 lb |
|                         | 5" (¾")       | 40               | 880 pi <sup>2</sup>        | 42"          | 87"           | 36"          | 2 700 à 3 000 lb |
|                         | 6 ½" (½")     | 42               | 1 386 pi <sup>2</sup>      | 42"          | 88"           | 37"          | 2 400 à 2 800 lb |
|                         | 6 ½" (¾")     | 42               | 924 pi <sup>2</sup>        | 42"          | 88"           | 37"          | 2 500 à 2 700 lb |
|                         | 7 ½" (½")     | 35               | 1230.6 pi <sup>2</sup>     | 42"          | 79"           | 38"          | 2 000 à 2 100 lb |
|                         | 7 ½" (¾")     | 35               | 820.4 pi <sup>2</sup>      | 42"          | 79"           | 38"          | 2 000 à 2 100 lb |
|                         | 8 ⅞" (¾")     | 50               | 900 pi <sup>2</sup>        | 44"          | 88"           | 36"          | 2 300 à 2 500 lb |
| HERRINGBONE             | 5" x 18" (½") | 40               | 1 000 pi <sup>2</sup>      | 42"          | 87"           | 36"          | 1 900 à 2 500 lb |

Note: Les informations contenues dans ce document étaient exactes au moment de son impression. Les Planchers Mercier inc. se réserve le droit de modifier les produits ou leurs caractéristiques en tout temps sans préavis.



L'original du plancher de bois préverni

Dans ce document, les couleurs de bois sont présentées à titre indicatif seulement, car elles pourraient différer de leur apparence réelle. Il est donc important de toujours valider votre choix avec des échantillons en magasin.

1-866-448-1785 | [planchersmercier.com](http://planchersmercier.com)