



LISTE DES PRODUITS

En vigueur: Janvier 2026



COLLECTION Origins		CHÊNE ROUGE		ÉRABLE		MERISIER		FRÈNE BLANC		HICKORY		CHÊNE BLANC		NOYER AMÉRICAIN	
Plateformes et dimensions		Grades	Lustres	Grades	Lustres	Grade	Lustres	Grades	Lustres	Grade	Lustres	Grades	Lustres	Grade	Lustres
MASSIF	2 1/4" (3/4")	SB DS	S M E M	SB DS	S M M	DS	S M	DS	S M B M	AT	S M M	AT	S M B M		
	3 1/4" (3/4")	SB DS	S M E M	SB DS	S M M	DS	S M	DS	S M B M	AT	S M M	AT	S M B M		
	4 1/4" (3/4")	SB DS	S M E M	SB DS	S M M	DS	S M	DS	S M B M	AT	S M M	AT	S M B M		
ENGINEERED	5" (1/2")	SB DS	S M E M	SB DS	S M M			DS	S M B M	AT	S M M	AT	S M B M		
	5" (3/4")	SB DS	S M E M	SB DS	S M M			DS	S M B M	AT	S M M	AT	S M B M		
	6 1/2" (1/2")	AT	S M E M	AT	S M M			AT	S M B M	AT	S M M	AT RO	S M B M	AT	S M
	6 1/2" (3/4")	AT	S M E M	AT	S M M			AT	S M B M	AT	S M M	AT RO	S M B M	AT	S M
	7 1/2" (1/2")	SB	S M E M	DS	S M M							AT	S M B M		
HERRINGBONE	5" x 18" (1/2")	DS	S M E M	DS	S M M							DS	S M B M		

COLLECTION Emblem		ÉRABLE			CHÊNE		
Plateformes et dimensions		Grade	Lustres	Grade	Lustres	Grade	Lustres
MASSIF	4 1/4" (3/4")	DS	M M	SB			M M
	7 1/2" (1/2")	DS	M M	SB			M M
ENGINEERED	7 1/2" (3/4")	DS	M M	SB			M M

COLLECTION Stellar		FRÈNE BLANC		ÉRABLE		HICKORY		CHÊNE ROUGE		CHÊNE BLANC		MERISIER	
Plateforme et dimensions		Grades	Lustres	Grades	Lustres	Grades	Lustres	Grades	Lustres	Grades	Lustres	Grades	Lustres
ENGINEERED	7 1/2" (1/2")		DS AT										B
	7 1/2" (3/4")		DS AT										B

COLLECTION Source		CHÊNE ROUGE		FRÈNE BLANC		CHÊNE BLANC	
Plateformes et dimensions		Grades	Lustres	Grades	Lustres	Grades	Lustres
MASSIF	3 1/4" (3/4")	DS	M M	DS	M M	AT	M M
	4 1/4" (3/4")	DS	M M	DS	M M	AT	M M
ENGINEERED	5" (1/2")	DS	M M	DS	M M	AT	M M
	5" (3/4")	DS	M M	DS	M M	AT	M M
	6 1/2" (1/2")	AT	M M	AT	M M	AT	M M
	6 1/2" (3/4")	AT	M M	AT	M M	AT	M M
	7 1/2" (1/2")	SB	M M			AT	M M
HERRINGBONE	5" x 18" (1/2")	DS	M M	DS	M M	DS	M M

COLLECTION Naked		FRÈNE BLANC		ÉRABLE		HICKORY		CHÊNE ROUGE		CHÊNE BLANC		MERISIER	
Plateformes et dimensions		Grades	Lustres	Grades	Lustres	Grades	Lustres	Grades	Lustres	Grades	Lustres	Grades	Lustres
MASSIF	3 1/4" (3/4")	DS	M B M	DS	M M	AT	M M	DS	M B M	AT	M B M	DS	M
	4 1/4" (3/4")	DS	M B M	DS	M M	AT	M M	DS	M B M	AT	M B M	DS	M
ENGINEERED	5" (1/2")	DS	M B M	DS	M M	AT	M M	DS	M B M	AT	M B M		
	5" (3/4")	DS	M B M	DS	M M	AT	M M	DS	M B M	AT	M B M		
	6 1/2" (1/2")	AT	M B M	AT	M M	AT	M M	AT	M B M	AT RO	M B M		
	6 1/2" (3/4")	AT	M B M	AT	M M	AT	M M	AT	M B M	AT RO	M B M		
	7 1/2" (1/2")			DS	M M			SB	M B M	AT	M B M		
HERRINGBONE	5" x 18" (1/2")			DS	M M			DS	M B M	DS	M B M		

COLLECTION Atmosphere		ÉRABLE		CHÊNE ROUGE		HICKORY		CHÊNE BLANC		FRÈNE BLANC	
Plateformes et dimensions		Grades	Lustres	Grades	Lustres	Grades	Lustres	Grades	Lustres	Grades	Lustres
MASSIF	3 1/4" (3/4")	DS	N M	DS	M B M	AT	M M	AT	M B M	DS	M B M
	4 1/4" (3/4")	DS	N M	DS	M B M	AT	M M	AT	M B M	DS	M B M
ENGINEERED	5" (1/2")	DS	N M	DS	M B M	AT	M M	AT	M B M	DS	M B M
	5" (3/4")	DS	N M	DS	M B M	AT	M M	AT	M B M	DS	M B M
	6 1/2" (1/2")	AT	N M	AT	M B M	AT	M M	AT	M B M	AT	M B M
	6 1/2" (3/4")	AT	N M	AT	M B M	AT	M M	AT	M B M	AT	M B M
	7 1/2" (1/2")	DS	N M	SB	M B M	AT	M M	AT	M B M		
HERRINGBONE	5" x 18" (1/2")	DS	N M	DS	M B M			DS	M B M		

COLLECTION Design+		CHÊNE ROUGE						ÉRABLE					
Plateformes et dimensions		Grades			Lustres			Grades			Lustres		
MASSIF	3 1/4" (3/4")	SB DS			S M E M			SB DS			S M M		
	4 1/4" (3/4")	SB DS			S M E M			SB DS			S M M		
ENGINEERED	5" (1/2")	SB DS			S M E M			SB DS			S M M		
	5" (3/4")	SB DS			S M E M			SB DS			S M M		
	6 1/2" (1/2")	AT			S M E M			AT			S M M		
	6 1/2" (3/4")	AT			S M E M			AT			S M M		
	7 1/2" (1/2")	SB			S M E M			DS			S M M		
HERRINGBONE	5" x 18" (1/2")	DS			S M E M			DS			S M M		

COLLECTION PRO		CHÊNE ROUGE		ÉRABLE			
Plateformes et dimensions		Grade	Lustres	Grade	Lustre	Grade	Lustre
MASSIF	3 1/4" (3/4")	PRO	P PB	PRO	P	PRO	P
ENGINEERED	5" (1/2")	PRO	P PB	PRO	P	PRO	P

COLLECTION Element		ÉRABLE		HICKORY	
Plateformes et dimensions		Grades	Lustre	Grade	Lustre
MASSIF	3 1/4" (3/4")	DS	M	AT	M
	4 1/4" (3/4")	DS	M	AT	M
ENGINEERED	5" (1/2")	DS	M	AT	M
	5" (3/4")	DS	M	AT	M
	6 1/2" (1/2")	AT	M	AT	M
	6 1/2" (3/4")	AT	M	AT	M
	7 1/2" (1/2")	DS	M		
HERRINGBONE	5" x 18" (1/2")	DS	M		

COLLECTION Elegancia		MERISIER	
Plateformes et dimensions		Grade	Lustre
MASSIF	3 1/4" (3/4")	DS	M
	4 1/4" (3/4")	DS	M
ENGINEERED	5" (1/2")		
	5" (3/4")		
	6 1/2" (1/2")		
	6 1/2" (3/4")		
	7 1/2" (1/2")		
HERRINGBONE	5" x 18" (1/2")		

COLLECTION Herringbone		ÉRABLE			CHÊNE ROUGE			CHÊNE BLANC		
La plateforme Herringbone de Mercier convient uniquement pour une installation en motif Herringbone.										
Référez-vous aux sections Herringbone des collections suivantes pour connaître la disponibilité des couleurs, des finis et des lustres en Herringbone:										
5" x 18" (1/2")										

L'original DU PLANCHER DE BOIS PRÉVERNI

Fièremment fabriqué au Québec

 **MERCIER.**

Massif ou Engineered : faites votre choix !




MASSIF (BOIS MASSIF) ENGINEERED (BOIS D'INGÉNIERIE)

NATURE DU MATÉRIAU	BOIS FRANC À 100 %	SURFACE: BOIS FRANC BASE: CONTREPLAQUÉ
PARTICULARITÉ DU MATÉRIAU	BOIS PLEIN À 100 % CHARME NATUREL	STABILITÉ INÉGALÉE CONVIENT À TOUTES LES SURFACES
TYPE D'INSTALLATION	CLOUÉ ET AGRAFÉ	CLOUÉ, COLLÉ, AGRAFÉ* ET FLOTTANT**
INSTALLATION AU SOUS-SOL OU SUR BÉTON	NON RECOMMANDÉ	POSSIBLE
SABLAGE	OUI: DE 3 À 5 FOIS	OUI: DE 3 À 5 FOIS
ESSENCE	CHÊNE BLANC CHÊNE ROUGE ÉRABLE FRÊNE BLANC HICKORY MERISIER	CHÊNE BLANC CHÊNE ROUGE ÉRABLE FRÊNE BLANC HICKORY NOYER AMÉRICAIN
GRADE (SELON L'ESSENCE)	SÉLECT & MEILLEUR, DISTINCTION, PRO, AUTHENTIC	SÉLECT & MEILLEUR, DISTINCTION, PRO, AUTHENTIC, R&Q
LARGEUR ET ÉPAISSEUR (SELON L'ESSENCE)	2 ¼" (57 MM) X ¾" (19 MM) 3 ¼" (83 MM) X ¾" (19 MM) 4 ¼" (108 MM) X ¾" (19 MM)	5" (127 MM) X ½" (12,7 MM) 5" (127 MM) X ¾" (19 MM) 6 ½" (165 MM) X ½" (12,7 MM) 6 ½" (165 MM) X ¾" (19 MM) 7 ½" (190,5 MM) X ½" (12,7 MM) 7 ½" (190,5 MM) X ¾" (19 MM)
LONGUEUR	ALÉATOIRE	ALÉATOIRE
HERRINGBONE (Convient uniquement pour une installation en motif Herringbone)	NON DISPONIBLE	5" (127 MM) X ½" (12,7 MM) LONGUEURS FIXES : 18" (45,7 CM) CHÊNE BLANC CHÊNE ROUGE ÉRABLE

MOULURES (LA DISPONIBILITÉ PEUT VARIER SELON L'ESSENCE)

MOULURES EN T, QUARTS DE ROND, SEUILS

CONVIENT AUX PLATEFORMES : MASSIF ET ENGINEERED ½" & ¾"



RÉDUITS

CONVIENT AUX PLATEFORMES :
MASSIF ET ENGINEERED ¾"

CONVIENT À LA
PLATEFORME :
ENGINEERED ½"



NEZ DE PALIER

CONVIENT AUX PLATEFORMES : MASSIF ET ENGINEERED ¾"

Nez de palier rond


Nez de palier carré



CONVIENT À LA PLATEFORME : ENGINEERED ½"

Nez de palier rond

Nez de palier carré



* VOIR BULLETIN TECHNIQUE #9

** DES EXCLUSIONS S'APPLIQUENT. CONSULTER LE GUIDE D'INSTALLATION ENGINEERED.

Les finis les plus complets, offrant une protection inégalée



liv

Notre protection standard haute performance. Le nouveau fini **liv** contient des biopolymères densifiés qui réduisent les égratignures de surface et l'adhérence de la saleté et des taches. Il offre une protection renforcée, en plus de faciliter l'entretien. D'une transparence inégalée, il laisse se révéler toute la beauté du bois.



livUP*

Un fini clair, invisible et robuste tout à la fois, formulé pour offrir une protection ultime. La performance du fini **livUP** est éprouvée depuis des années en applications commerciales et en milieux achalandés. Par sa grande durabilité et son lustre mat, il protège mieux le plancher contre les assauts répétés. Idéal pour les familles et les propriétaires d'animaux de compagnie.

CARACTÉRISTIQUES

	liv	livUP
DURABILITÉ	Résistance accrue contre les égratignures de surface 10X plus résistant que le précédent fini Mercier.	Résistance supérieure à l'usure Les particules d'aluminium microfragmentées offrent une surface de contact multipoints qui procure une résistance accrue contre l'usure et prolonge l'apparence originale du plancher.
DEGRÉ DE RÉSISTANCE Le test de TABER consiste à soumettre le fini d'une portion de lame de plancher à la rotation d'une roue munie d'une bande de papier abrasif. On évalue le nombre de rotations nécessaires pour provoquer l'usure complète de la couche de finition jusqu'au bois. Plus le nombre de rotations est élevé, plus le fini est résistant.	1 000 rotations Comparativement à 500 pour la compétition.	2 500 rotations Comparativement à 1 500 pour la compétition.
RÉSISTANCE AUX TACHES	Résiste aux taches	Résistance supérieure aux taches
PROPRETÉ ET ENTRETIEN	Réduit l'adhérence de la saleté, des résidus, et des marques de pas pour une surface plus facile à nettoyer.	Réduit l'adhérence de la saleté, des résidus, et des marques de pas pour une surface plus facile à nettoyer.
ANTIPERFORATION	Résistant aux perforations	Antiperforation
FLEXIBILITÉ	Flexible	Flexibilité supérieure
RÉSISTANCE À L'EAU	Résiste à l'eau	Repousse l'eau Les molécules du fini se lient aux cellules du bois pour créer une barrière qui repousse l'eau et autres déversements de liquides accidentels. Cet alliage bois-fini empêche ce dernier de se décoller de la surface du plancher.

ANTIMICROBIEN

Le traitement antimicrobien contenu dans nos finis réduit le risque de propagation des bactéries et des moisissures. Complètement non toxique, ce traitement ajoute une protection supérieure pour des planchers plus sains.



ANTIJAUNISSEMENT

Le traitement anti jaunissement est composé de 2 différents écrans UV qui protègent la couleur originale du plancher des différentes sources de lumière qui pourraient l'altérer :

- Un écran UV qui empêche le fini de jaunir lors d'une exposition à des éclairages naturels ou artificiels;
- Un écran UV protecteur qui retarde le jaunissement naturel du bois et réduit l'intensité de son changement de couleur lorsque ce dernier se manifestera.



HYPOALLERGÈNE



CERTIFICATION GREENGUARD OR



CONTIENT DE L'HUILE D'ORIGINE VÉGÉTALE



GARANTIE

Tout simplement les meilleures garanties de l'industrie.

35 ans
pour les applications résidentielles

5 ans
pour les applications commerciales légères

20 ans
pour les applications résidentielles, Collection PRO

50 ans
pour les applications résidentielles

3 ans
pour les applications commerciales avec accès direct à l'extérieur

10 ans
pour les applications commerciales légères



Les finis **liv** et **livUP** répondent aux exigences de la certification environnementale Greenguard Or. Ils ne contiennent pas de produits chimiques néfastes, n'émettent aucun COV nocif pour la santé humaine et réduisent les risques de propagation de bactéries et de moisissures pour le maintien d'un environnement sain.

*Frais supplémentaires et quantité minimum s'appliquent. Veuillez vous référer à la Liste de prix Mercier en vigueur pour plus de détails.

Caractéristiques d'emballage

Dimensions des planches		BOÎTES				
		Contenu (pi ²)	Largeur (po)	Longueur (po)	Hauteur (po)	Poids (lb)
MASSIF	2 ¼" (¾")	20 pi ²	9 ¼"	84"	3 ¼"	57 lb
	3 ¼" (¾")	22 pi ²	10"	87"	3 ¼"	60 lb
	4 ¼" (¾")	19 pi ²	9 ¼"	84"	3 ¼"	55 lb
ENGINEERED	5" (½")	33 pi ²	10"	87"	3 ¼"	62 lb
	5" (¾")	22 pi ²	10"	87"	3 ¼"	62.25 lb
	6 ½" (½")	33 pi ²	6 ¾"	88"	4 ½"	66 lb
	6 ½" (¾")	22 pi ²	6 ¾"	88"	4 ½"	64 lb
	7 ½" (½") Collection Stellar	35.16 pi ²	8 ¼"	79"	5"	59 lb
	7 ½" (¾") Collection Stellar	23.44 pi ²	8 ¼"	79"	5"	59 lb
	7 ½" (½")	37.5 pi ²	8 1/8"	88"	4 ¾"	70.875 lb
	7 ½" (¾")	25 pi ²	8 1/8"	88"	4 ¾"	69.5 lb
HERRINGBONE	5" x 18" (½")	25 pi ²	10"	87"	3 ¼"	47 lb

Dimensions des planches		PALETTES					
		Nombre de boîtes	Contenu (pi ²)	Largeur (po)	Longueur (po)	Hauteur (po)	Poids (lb)
MASSIF	2 ¼" (¾")	40	800 pi ²	38"	84"	36"	2 200 à 2 500 lb
	3 ¼" (¾")	40	880 pi ²	42"	87"	36"	2 200 à 3 000 lb
	4 ¼" (¾")	40	760 pi ²	38"	84"	36"	2 200 à 2 500 lb
ENGINEERED	5" (½")	40	1 320 pi ²	42"	87"	36"	2 700 à 3 000 lb
	5" (¾")	40	880 pi ²	42"	87"	36"	2 700 à 3 000 lb
	6 ½" (½")	42	1 386 pi ²	42"	88"	37"	2 400 à 2 800 lb
	6 ½" (¾")	42	924 pi ²	42"	88"	37"	2 500 à 2 700 lb
	7 ½" (½") Collection Stellar	35	1 230.6 pi ²	42"	79"	38"	2 000 à 2 100 lb
	7 ½" (¾") Collection Stellar	35	820.4 pi ²	42"	79"	38"	2 000 à 2 100 lb
	7 ½" (½")	35	1312.5 pi ²	41"	88"	38"	2 480 à 2 560 lb
	7 ½" (¾")	35	875 pi ²	41"	88"	38"	2 388 à 2 460 lb
HERRINGBONE	5" x 18" (½")	40	1 000 pi ²	42"	87"	36"	1 900 à 2 500 lb

Note: Les informations contenues dans ce document étaient exactes au moment de son impression. Les Planchers Mercier inc. se réserve le droit de modifier les produits ou leurs caractéristiques en tout temps sans préavis.



L'original du plancher de bois préverni

Dans ce document, les couleurs de bois sont présentées à titre indicatif seulement, car elles pourraient différer de leur apparence réelle. Il est donc important de toujours valider votre choix avec des échantillons en magasin.

1-866-448-1785 | planchersmercier.com